

Refrigeradores y congeladores

Diseñados para mantener una temperatura homogénea de +2 °C a +8 °C en refrigeración y de -15 °C a -86 °C en los equipos de baja temperatura.



Ultracongelador

-86 °C.

NUEVO

Código	Descripción	Medida	Capacidad
ULF40086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	793x915x1986 mm (ext.)	400 l
ULF50086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	944x915x1986 mm (ext.)	500 l
ULF70086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	1224x915x1986 mm (ext.)	700 l

Otros accesorios adicionales:

Backup de CO2 (instalado en fábrica)

Dado Ethernet Gateway

Dado Ethernet Gateway GSM



Máquina de hielo troceado

NUEVO



Código	Medida	Producción	Almacén
FHT60A/W	450x620x680 mm (ext.)	60 kg	10 kg
FHT90A/W	500x660x800 mm (ext.)	90 kg	30 kg



Congelación

-10 °C / -25 °C.

Código	Descripción	Medida	Capacidad
LEF15S	3 estantes de serie Estante adicional Cajón adicional	600x600x825 mm (ext.)	150 l
LTF40SD	8 cajones de serie Estante adicional Cajón adicional	670x660x1955 mm (ext.)	400 l
LTF43SD	Estático. Con 5 parrillas de serie	687x670x2010 mm (ext.)	430 l

Otros accesorios adicionales:
Pasamuros
Ruedas
Datalogger Bluetooth

NUEVO

41



Refrigeración

+2 °C / +8 °C.

Código	Descripción	Medida	Capacidad
LER15S	3 estantes de serie	600x600x825 mm (ext.)	150 l
LER36S	5 estantes de serie	620x600x1845 mm (ext.)	360 l
LER36G	5 estantes de serie	620x600x1845 mm (ext.)	360 l

Otros accesorios adicionales:
Estante
Cajón
Pasamuros
Ruedas
Sonda de simulación de producto
Termostato anticongelación
Datalogger Bluetooth

NUEVO



Material auxiliar de laboratorio

Crioracks

Racks de acero inoxidable para congeladores verticales. Para gradillas de 50 mm de alto. También disponibles en otras medidas y fabricación a medida especial.

Código	Descripción	Medida	Presentación
453RV503X3	Bandeja fija. Rack de 3x3	165x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RV504X3	Bandeja fija. Rack de 4x3	223x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RV504X4	Bandeja fija. Rack de 4x4	223x560x140 mm	C/ 1 ud.
453RV505X4	Bandeja fija. Rack de 5x4	277x560x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB503X3	Bandeja extraíble. Rack de 3x3	175x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB504X3	Bandeja extraíble. Rack de 4x3	231x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB504X4	Bandeja extraíble. Rack de 4x4	231x550x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB505X4	Bandeja extraíble. Rack de 5x4	292x550x140 mm	C/ 1 ud.



Cajas congelación de cartón -196 °C + 121 °C

Cajas de cartón con capacidad para 81 criotubos de 1,5/1,8/2,0 ml. Medidas exteriores: 133x130x47 mm (ancho x fondo x alto).

Código	Descripción	Capacidad	Presentación
453901281	Caja de cartón rejilla interior de cartón	81 tubos 9x9	C/ 1 ud.
453901200	Caja de cartón rejilla interior de cartón	100 tubos 10x10	C/ 1 ud.



42

Cajas congelación de plástico -90 °C + 121 °C

Cajas de plástico con rejilla indicadora de posición de criotubos en la tapa. Medidas exteriores: 130x130x50 mm (ancho x fondo x alto).

Código	Descripción	Capacidad	Presentación
453P81	Caja de plástico con tapa y rejilla indicadora	81 tubos 9x9	C/ 1 ud.



Reloj avisador

Reloj digital de pequeño formato con pinza para sujetarlo en el bolsillo, imán para adosarlo a una superficie metálica y un soporte para mantenerlo en posición vertical si se desea.

Código	Medida	Material	Color	Presentación
162291137	65x50x23 mm	ABS	Blanco	C/ 1 ud.

